Tab. 5 Bruguiera gymnorrhiza-Gesellschaft オヒルギ群落

a: Untereinheit von Kandelia candel メヒルギ下位群落
b: Typische Untereinheit 典型下位群落
c: Untereinheit von Caesalpinia crista ナンテンカズラ下位群落
d: Untereinheit von Pandanus odoratissima アダン下位群落

Spalte:	群落記号	a			b																										c		d			
Lfd.-Nr.:	通し番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Feld-Nr.:	調査番号	F	F	S	F	F	S	F	F	F	F	F	S	S	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	S	S	S	S	S	F	F	F
		31	56	103	35	38	9	10	12	19	21	23	10	22	34	27	29	26	72	73	3	138	65	139	132	165	133	33	37	6	155	21	43	41	36
Datum d. Aufnahme(1982):	調査年月日	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		6	7	9	6	6	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6
Gräße d. Probefläche(m^2):	調査面積	30	30	10	50	100	36	100	100	48	56	225	42	100	50	48	100	100	100	100	70	64	32	200	100	100	100	32	64	30	80	35	48	24	49
Höhe d. Baumschicht(m):	高木層の高さ	-	4	-	6	6	8	7	6	8	7	10	7	6	7	8	9	6.5	5	6	-	5	5	8	6	6	6	7	7	6	7	5	6	7	7
Deckung d. Baumschicht(%):	高木層の植被率	-	60	-	5	70	60	90	90	80	80	90	90	90	80	90	90	80	90	90	-	80	90	90	80	90	90	80	90	95	90	90	80	70	80
Höhe d. Strauchschicht(m):	低木層の高さ	4	2	-	-	-	-	3.5	2	4	2	4	-	2	3	4	4	2	2	3	4	-	-	2	-	-	3	2	3	3	3	2	3	3	3
Deckung d. Strauchschicht(%):	低木層の植被率	90	40	-	-	-	-	20	50	30	20	5	-	30	10	10	20	50	10	20	90	-	-	3	-	-	20	30	20	30	20	20	30	40	10
Höhe d. Krautschicht(m):	草本層の高さ	2	1	1.2	1.2	1	0.8	1	-	-	-	0.6	0.6	-	1	-	-	-	-	-	0.6	1	-	-	0.8	1	0.8	-	-	0.6	1	-	-	1	1
Deckung d. Krautschicht(%):	草本層の植被率	20	1	30	60	15	15	3	-	-	-	30	1	-	5	-	-	-	-	-	3	3	-	-	20	10	5	-	-	1	3	-	-	20	50
Artenzahl:	出現種数	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	2	4	5	3	4	4
Trennart d. Gesellschaft:	群落区分種																																		
Bruguiera gymnorrhiza	オヒルギ B	•	•	•	1·1	4·4	4·4	5·5	5·5	5·5	5·4	5·4	5·5	5·5	5·4	5·5	5·5	5·5	5·5	5·5	5·5	5·3	•	5·4	5·4	5·4	5·4	5·4	5·5	5·5	5·4	5·4	5·4	4·4	5·4
	S	•	•	1·1	•	•	•	2·2	+·2	2·2	2·2	1·1	•	2·3	1·2	1·2	2·2	+·2	1·2	2·2	+·2	•	5·5	+	1·2	•	1·2	2·2	2·2	3·3	2·3	•	1·2	1·2	1·2
	K	1·1	+	•	4·3	1·2	2·3	+	•	•	•	+·2	r	•	+·2	•	•	•	•	•	•	+	•	•	•	+	1·2	•	•	r	•	•	•	2·2	1·1
Trennarten d. Untereinheiten:	下位群落区分種																																		
Kandelia candel	メヒルギ B	•	4·4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	S	5·5	3·3	3·3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	K	2·2	+	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Caesalpinia crista	ナンテンカズラ B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1·2	+·2	•	•	•	•
Pandanus odoratissimus	アダン B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	(1·1)	•	•	•	•	•	•	•	•	1·2	•	•
	S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1·2	3·3	3·3	2·2
	K	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	+·2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3·4
Derris trifoliata	シイノキカズラ S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	+	+	+	+·2	•
	K	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	+·2	1·2
Begleiter:	随伴種																																		
Dalbergia candenatensis	ヒルギカズラ B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	+	+·2	•	•	•	•	•	•	+·2	•
	S,K	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	+·2	•	+	•	•	•	•	•	•	+·2
Ficus ampelas	ホソバムクイヌビワ K	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	+	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Excoecaria agallocha	シマシラキ B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	+	•	•	•	•	•	•
Clerodendron inerme	イボタクサギ K	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	+·2	•	•	•	•
Cerbera manghas	ミフクラギ S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	+	•	•	•
Rhaphiolepis indica var. insularis	ヒイランシャリンバイ S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	+	•	•	•

Lage 調査地 : Lfd-Nr.1,2,4-20,22,27-29,31-34: Fluß Nakamagawa 仲間川 ,
3,21,23-26: Fluß Urauchigawa 浦内川 , 30: Hunaura 船浦 .