

資料



# 中国大陸産ササラダニ類目録 (第1報)\*

## A Checklist of Oribatid Mites of China (Acari: Oribatida) First Report

青木 淳一<sup>1</sup>・山本 佳範<sup>2</sup>・文 在根<sup>3</sup>  
王 慧芙<sup>4</sup>・胡 聖豪<sup>5</sup>

Jun-ichi AOKI<sup>1</sup>, Yoshinori YAMAMOTO<sup>2</sup>, Zaigen WEN<sup>3</sup>  
Huifu WANG<sup>4</sup>, Shenghao HU<sup>5</sup>

### はじめに

中国のササラダニ類が、はじめて分類学的に研究され記載されたのは、アメリカのJACOTによってであり、JACOT (1922, 1923, 1924) により12種のササラダニ類が記録されたが、その後長い間中国のササラダニ類はまったく研究されずにいた。1985年になり、日本で2年間ササラダニ類の分類を研究した文在根(白求恩医科大学)によって活発な研究が再開され、ほぼ同時に李云瑞(西南農学院)および李隆術(西南農学院)も研究発表を開始した。JACOTの研究以来、実に60年ぶりのことであった。

この頃から中国のササラダニ類の日本・中国両国による共同研究が始まり、青木淳一(横浜国立大学)が、文在根、陳鵬(東北師範大学)、王慧芙(中国科学院北京動物研究所)、忻介六(復旦大学)などと共著の

論文を発表しはじめた。また、王慧芙はアメリカのR. A. NORTONのもとに留学し、着々と記載を発表しはじめている。

中国のササラダニ類の研究に拍車をかけたのは、文部省科学研究費補助金(海外学術研究)による1988年からの日中共同研究であり、ササラダニ類に関しては、日本側が青木淳一、山本佳範、福山研二、中国側が王孝祖、胡聖豪という体制で活発な研究が開始され、特にそれまで調査が不十分であった中国の亜熱帯および熱帯域において多くの標本が得られた。これらの標本は日中両国の研究者の共著で次々と記載報告されつつあるが、上記の研究者に加えて特定の科については大久保憲秀、江波義成など日本の若手研究者の協力も得ている。

こうして中国のササラダニ類相は急速に解明され始めたが、記載された種はまだごく一部にすぎず、その

1 横浜国立大学環境科学研究センター, 〒240 横浜市保土ヶ谷区常盤台79-7

Department of Soil Zoology, Institute of Environmental Science and Technology, Yokohama National University, Yokohama, 240 Japan

2 和歌山県立和歌山盲学校, 〒649-63 和歌山市府中949-23

Wakayama Prefectural School for the Blind, 949-23 Fuchu, Wakayama-shi, Wakayama, 649-63 Japan

3 白求恩医科大学生物教研室, 長春市, 130021 中国

Department of Biology, Norman Bethune University of Medical Sciences, Changchun, 130021 China

4 中国科学院動物研究所, 北京市, 100080 中国

Institute of Zoology, Academia Sinica, Beijing, 100080 China

5 中国科学院上海昆虫研究所, 上海市, 200025 中国

Shanghai Institute of Entomology, Academia Sinica, 225 Chongqing Rd.(S), Shanghai, 200025 China

\* 本研究の一部は、文部省科学研究費補助金(国際学術研究) No. 07041131による。

(1996年12月10日受領)

全貌が明らかにされるには相当の年月を要するであろう。しかし、これまでに記載報告された種を今日の時点で整理しておくことは、今後の研究の土台になる意味でも意義深いと考え、ここに整理して報告する次第である。また、香港から報告されている種については、香港がまもなく中国に返還されることを考慮し、それらをこの目録に含めることにした。

今まで報告された種について一部同定の疑わしいものもあるが、一つずつ標本に当たって確認するまでにはいたらず、報文にある種名を採録するに止めた。しかし、その後に学名が変更されたもの、同定が明らかに誤っているものについては、新しい学名、正しい学名に変更し、報告で述べられている元の学名は括弧内に記した。

以上の結果、今日まで中国産のササラダニ類で報告された種は68科312種に達した。

### 調査報告地一覧

- [黒竜江省 (Heilongjiang)] 伊敏河, 帽爾山, 虻牛河, 鏡泊湖, 渾江
- [吉林省 (Jilin)] 長春市, 安図県長白山, 集安, 三盆子, 永吉碾子溝, 海竜, 伊通, 二道白河, 白城市, 舒蘭, 図們市, 臨江, 長嶺
- [内蒙古自治区 (Neimenggu)] 調査報告なし
- [新疆ウイグル自治区 (Xinjiang Uygur)] 烏魯木齊, 巴里坤, 奎屯市, 天山
- [遼寧省 (Liaoning)] 大連市, 千山
- [河北省 (Hebei)] 小五台山, 霧靈山
- [北京市 (Beijing)]
- [甘肅省 (Gansu)] 調査報告なし
- [天津市 (Tianjin)] 調査報告なし
- [寧夏回族自治区 (Ningxia)] 調査報告なし
- [山西省 (Shanxi)] 調査報告なし
- [陝西省 (Shanxi)] 調査報告なし
- [青海省 (Qinghai)] 調査報告なし
- [西藏自治区 (Xizang)] 調査報告なし
- [山東省 (Shandong)] 青島, 濟南
- [河南省 (Henan)] 調査報告なし
- [江蘇省 (Jiangsu)] 南京市, 南通市, 金壇
- [上海市 (Shanghai)] 佘山
- [安徽省 (Anhui)] 合肥市, 黃山市
- [湖北省 (Hubei)] 武漢市, 珞珈山, 利川市, 鶴峰県, 巴東県, 宣恩, 武昌
- [四川省 (Sichuan)] 重慶市, 武隆, 灌県, 樂山, 康定, 徳格, 万県, 天全, 峨眉山, 青城山, 西

陽

- [浙江省 (Zhejiang)] 天目山, 西天目山, 泰順県烏岩嶺
- [江西省 (Jiangxi)] 双井
- [湖南省 (Hunan)] 慈利索溪峪, 永順県猛洞河, 大庸市, 衡山, 衡陽, 常寧, 古丈, 瀘溪, 張家界, 王村
- [貴州省 (Guizhou)] 江口県梵浄山, 雷山雷公山, 玉屏
- [福建省 (Fujian)] 武夷山, 梅花山, 将樂竜棲山
- [広西壮族自治区 (Guangxi)] 桂林市, 興安県南寧, 興安県苗儿山
- [雲南省 (Yunnan)] 昆明市, 西双版纳
- [広東省 (Guangdong)] 広州市, 珠海市, 肇慶市鼎湖山
- [海南省 (Hainan)] 西沙群島, 陵水県吊羅山, 坝王嶺, Mt. Bamaugling, 儋県
- [香港 (Hong Kong)]

### 目 録

(\* 調査報告地のあとの番号は文献番号)

#### ACARONYCHIDAE

- (1) *Acaronychus traegardhi* GRANDJEAN, 1932  
[浙江省] 天目山(10)

#### PALAEACARIDAE

- (2) *Palaeacaroides pacificus* LANGE, 1972  
[浙江省] 天目山(10,38)
- (3) *Palaeacarus hystricinus* TRÄGÅRDH, 1932  
[浙江省] 天目山(10,38)

#### HYPOCHTHONIIDAE

- (4) *Eohypochthonius crassisetiger* AOKI, 1959  
[吉林省] (38)  
[湖北省] 利川市(30)  
[四川省] (38), 樂山(27), 西陽(27,30)  
[浙江省] 天目山(10,38)  
[湖南省] (38), 大庸市(27,30), 慈利(30)  
[貴州省] (38), 雷山雷公山(27)  
[福建省] (38), 武夷山(27), 梅花山(27)  
[雲南省] 昆明市西山(60), 西双版纳(60)
- (5) *Eohypochthonius magnus* AOKI, 1977  
[湖南省] (38), 慈利(30), 大庸市(30)  
[貴州省] 雷山雷公山(30)

- (6) *Eohypochthonius parvus* AOKI, 1977  
[福建省] 武夷山(27)
- (7) *Hypochthonius luteus* OUDEMANS, 1917  
[北京市] (27)  
[四川省] 康定(27)  
[浙江省] 天目山(10,38)  
[湖南省] 常宁(27)
- (8) *Hypochthonius rufulus* C.L.KOCH, 1836  
[黑龍江省] 伊敏河(66)  
[吉林省] (38), 安圖縣長白山(27), 長春市  
(66), 三盆子(66), 永吉(66), 海龍  
(66)  
[北京市] (27,38)  
[湖北省] 鶴峰縣(27,30)  
[四川省] 青城山(66)  
[浙江省] (30), 天目山(10,38)  
[湖南省] (38), 慈利(30)
- (9) *Malacoangelia remigera* BERLESE, 1913  
[福建省] 武夷山(27)

## ENIOCHTHONIIDAE

- (10) *Eniochthonius minutissimus* (BERLESE, 1904)  
(= *Hypochthoniella minutissima* (BERLESE, 1904))  
[吉林省] (38), 安圖縣長白山(27)  
[北京市] (27,38)  
[湖北省] 鶴峰縣(27,30)  
[四川省] (38), 康定(27)  
[浙江省] 天目山(38)  
[貴州省] (38), 雷山雷公山(27,30)  
[香港] (24,38)

## MESOPLOPHORIDAE

- (11) *Archoplophora rostralis* (WILLMANN, 1930)  
(= *Archoplophora villosa* AOKI, 1980)  
[湖北省] 巴東縣(30)  
[湖南省] (38), 大庸市(30), 慈利(30)  
[四川省] 武隆(30)  
[浙江省] 天目山(10,38)

## COSMOCHTHONIIDAE

- (12) *Cosmochthonius plumatus* BERLESE, 1910  
[上海市] (62)
- (13) *Cosmochthonius reticulatus* GRANDJEAN,

- 1947  
[浙江省] 天目山(10)  
[湖南省] 衡陽(27)  
[福建省] 武夷山(27)

## HAPLOCHTHONIIDAE

- (14) *Haplochthonius simplex* WILLMANN, 1930  
[浙江省] 天目山(10)

## SPHAEROCHTHONIIDAE

- (15) *Sphaerochthonius splendidus* (BERLESE, 1904)  
[福建省] 武夷山(27)

## ARBORICHTHONIIDAE

- (16) *Arborichthonius styosetosus* NORTON, 1982  
[福建省] 梅花山(27)

## BRACHYCHTHONIIDAE

- (17) *Brachychthonius elsosneadensis* (HAMMER, 1958)  
[浙江省] 天目山(38)
- (18) *Brachychthonius hungaricus* (BALOGH, 1943)  
[福建省] 梅花山(27)
- (19) *Eobrachychthonius oudemansi* VAN DER HAMMEN, 1952  
[吉林省] 安圖縣長白山(27)  
[福建省] 武夷山(27)
- (20) *Liochthonius alius* CHINONE, 1978  
[吉林省] 安圖縣長白山(27)
- (21) *Liochthonius asper* CHINONE, 1978  
[湖南省] 衡陽(27)
- (22) *Liochthonius intermedius* CHINONE et AOKI, 1972  
[吉林省] 安圖縣長白山(27)  
[江蘇省] 南京市(27)  
[四川省] 武隆(27,30)  
[浙江省] 天目山(38)  
[貴州省] 雷山雷公山(27,30)

- (23) *Liochthonius kirghisicus* KRIVOLUTSKY, 1971  
[河北省] 小五台山(27)
- (24) *Liochthonius lacunosus* WANG et CUI, 1992

- [湖北省] 鶴峰県(27,30)
- (25) *Liochthonius sellnicki* (THOR, 1930)  
[吉林省] 安図県長白山(27)  
[河北省] 小五台山(27)  
[浙江省] 天目山(38)  
[湖南省] 衡山(38)
- (26) *Liochthonius simplex* (FORSSLUND, 1942)  
[北京市] (27)
- (27) *Liochthonius strenzkei* FORSSLUND, 1963  
[湖南省] 慈利(30)
- (28) *Mixochthonius concavus* (CHINONE, 1974)  
[吉林省] 安図県長白山(27)
- (29) *Poecilochthonius spiciger* (BERLESE, 1910)  
[四川省] 酉陽(27,30)  
[貴州省] 雷山雷公山(27,30)
- (30) *Sellnickochthonius zelawaiensis*  
(SELLNICK, 1928)  
[吉林省] 安図県長白山(27)
- (31) *Synchthonius elegans* FORSSLUND, 1956  
[吉林省] 安図県長白山(27)

## ATOPOCHTHONIIDAE

- (32) *Atopochthonius artiodactylus*  
GRANDJEAN, 1948  
[吉林省] 安図県長白山(27)  
[浙江省] 天目山(10,27,38)  
[湖南省] 衡陽(27)

## PTEROCHTHONIIDAE

- (33) *Pterochthonius angelus* (BERLESE, 1910)  
[吉林省] 安図県長白山(27)  
[浙江省] 天目山(10,38)

## GEHYPOCHTHONIIDAE

- (34) *Gehyochthonius rhadamanthus* JACOT,  
1936  
[浙江省] 天目山(38)  
[湖南省] 衡山(38)

## PHTHIRACARIDAE

- (35) *Atropacarusu cucullata* (EWING, 1909)  
[北京市] (30)  
[湖南省] 永順県猛洞河(30)  
[福建省] (30)
- (36) *Phthiracarus clemens* AOKI, 1963  
[吉林省] (38)

[浙江省] 天目山(10,38)

[湖南省] (38)

- (37) *Phthiracarus japonicus* AOKI, 1958  
[浙江省] 天目山(10,38)
- (38) *Steganacarus striculus* C.L.KOCH, 1836  
[吉林省] 長春市淨月潭(4)  
[浙江省] 天目山(38)

## EUPHTHIRACARIDAE

- (39) *Microtritia tropica* MÄRKEL, 1964  
[浙江省] (38)
- (40) *Rhysotritia ardua* (C.L.KOCH, 1841)  
[吉林省] (38), 長春市淨月潭(4)  
[浙江省] (30), 天目山(10,38)  
[湖南省] (38), 大庸市(30), 慈利(30)  
[貴州省] (38), 江口県梵淨山(30)
- (40a) *Rhysotritia ardua jinyunia* LI, CHEN  
et LI, 1990.  
[四川省] 重慶市縉雲山(17), 重慶市八角亭  
(17)
- (41) *Rhysotritia sinensis* (JACOT, 1923)  
(= *Acrotritia sinensis* JACOT, 1923)  
[北京市] (13)
- (41a) *Rhysotritia sinensis triheterodactylis*  
(JACOT, 1923)  
(= *Acrotritia sinensis triheterodactylis*  
JACOT, 1923)  
[北京市] (13)

## SYNICHOTRITIIDAE

- (42) *Synichotritia foveolata* HU, WANG et  
AOKI, 1991  
[湖南省] 永順県(11)
- (43) *Synichotritia furcata* HU et WANG, 1992  
[湖南省] 永順県猛洞河(30)
- (44) *Synichotritia tianmuensis* HU, WANG et  
AOKI, 1991.  
[浙江省] 天目山(11)

## LOHMANNIIDAE

- (45) *Annectacarus hainanensis* HU et WANG,  
1989  
[海南省] 西沙群島(9), 陵水県吊羅山(9)
- (46) *Cryptacarus tuberculatus* CSISZÁR, 1961  
[海南省] (9)
- (47) *Javacarus kuehnelti* BALOGH, 1961

- [廣東省] 肇慶市鼎湖山(21)
- (48) *Javacarus porosus* HAMMER, 1979  
[雲南省] 西双版纳(7)
- (49) *Lepidacarus ornatissimus* CSISZÁR, 1961  
[海南省] (9)
- (50) *Lohmannia guzhangensis* HU et WANG, 1989  
[湖南省] 古丈(9,30,38)
- (51) *Lohmannia lanceolata* GRANDJEAN, 1950  
[雲南省] 西双版纳(7)
- (52) *Lohmannia serrata* HU et WANG, 1989  
[浙江省] (30), 西天目山(9), 天目山(10,38),  
[湖南省] 慈利索溪峪(9), 慈利(30), 大庸(30),  
衡山(9,38)  
[貴州省] (38), 江口縣梵淨山(9)
- (53) *Lohmannia turcmenica* BULANOVA-ZACHVATKINA, 1960  
[上海市] (9,38)  
[浙江省] (9,38)  
[湖南省] (38)
- (54) *Meristacarus heterotrichus* CSISZÁR, 1961  
[廣東省] 肇慶市鼎湖山(21)
- (55) *Meristolohmannia chinensis* (BULANOVA-ZACHVATKINA, 1960)  
[廣東省] (9)
- (56) *Mixacarus exilis* AOKI, 1970  
[上海市] (9,38)
- (57) *Mixacarus suoxiensis* HU et WANG, 1989  
[湖南省] (9,38), 慈利索溪峪(9), 張家界(9),  
慈利(30)
- (58) *Mixacarus tianmuensis* LI et LI, 1985  
[浙江省] (9), 天目山(10,18,38)
- (59) *Nesiacarus completus* HU et WANG, 1989  
[湖南省] (38), 王村(9), 永順縣(30), 古丈(30)
- (60) *Nesiacarus sinensis* HU et WANG, 1988  
[上海市] (9,38), 佘山(8)  
[浙江省] 天目山(38)
- (61) *Papillacarus echinatus* LI et CHEN, 1991  
[四川省] 重慶市(19)
- (62) *Papillacarus hirsutus* (AOKI, 1961)  
(= *Vepracarus hirsutus* AOKI, 1961)  
[吉林省] (9), 長春市淨月潭(4)  
[江蘇省] (9,30,38), 南京市(65)  
[上海市] (9,38), 佘山(54)  
[浙江省] (9,30), 天目山(10,38)
- [湖南省] (9), 慈利(30), 永順縣(30), 大庸市(30), 衡山(38)  
[貴州省] (9,38), 江口縣(30)  
[雲南省] 西双版纳(7)  
[海南省] (9)
- (63) *Papillacarus ondriasi* MAHUNKA, 1974  
[湖南省] (9,38), 慈利(30)
- (64) *Phyllolohmannia yinae* HU et AOKI, 1993  
[雲南省] 西双版纳(7)
- (65) *Vepracarus cruzae* CORPUZ-RAROS, 1979  
[海南省] (9)
- (66) *Vepracarus punctatus* HU et WANG, 1989  
[浙江省] 西天目山(9), 天目山(10,38)
- EULOHMANNIIDAE
- (67) *Eulohmannia ribagai* BERLESE, 1910  
[黑龍江省] 伊敏河(40)  
[四川省] (38)  
[浙江省] 天目山(10,38)
- PERLOHMANNIIDAE
- (68) *Perlohmannia gigantea* (AOKI, 1960)  
[黑龍江省] 帽爾山(47)
- EPILOHMANNIIDAE
- (69) *Epilohmannia ovata* AOKI, 1961  
[吉林省] 長春市淨月潭(4)  
[江蘇省] (30,38)  
[上海市] (30,38)  
[湖北省] 慈利(30), 大庸市(30), 永順縣(30)  
[浙江省] (30,38), 天目山(10)  
[湖南省] (38)  
[貴州省] (38), 玉屏(30)  
[福建省] (30)
- (70) *Epilohmannia pallida pacifica* AOKI, 1965  
[吉林省] 長春市淨月潭(4)  
[北京市] (30)  
[江蘇省] (30,38)  
[上海市] (30,38), 佘山(54)  
[浙江省] (30), 天目山(10,38)  
[湖南省] (38), 慈利(30)  
[福建省] (30)  
[香港] (24,54)
- (71) *Epilohmannia pilosa* LI et CHEN, 1990  
[四川省] 重慶市(16)
- (72) *Epilohmannia spathulata* AOKI, 1970

[四川省] 西陽(30)

NOTHRIDAE

- (73) *Nothrus asiaticus* AOKI et OHNISHI, 1974  
 [吉林省] 安圖縣長白山(31)  
 [北京市] (31)  
 [福建省] 武夷山(31)
- (74) *Nothrus biciliatus* C.L.KOCH, 1844  
 [吉林省] (38), 長春市淨月潭(4), 安圖縣長白山(31)  
 [河北省] (38), 霧靈山(31), 小五台山(31)  
 [北京市] (31) [四川省] (38), 峨眉山(31)  
 [浙江省] 天目山(38)  
 [香港] (24,38)
- (75) *Nothrus borussicus* SELLNICK, 1928  
 [河北省] 霧靈山(31)
- (76) *Nothrus silvestris* NICOLET, 1855  
 [吉林省] 長春市淨月潭(4)

CAMISIIDAE

- (77) *Camisia biurus* (C.L.KOCH, 1839)  
 [吉林省] 安圖縣長白山(31)
- (78) *Camisia biverrucata* (C.L.KOCH, 1839)  
 [吉林省] 安圖縣長白山(31)  
 [河北省] 霧靈山(31)  
 [北京市] (31)
- (79) *Camisia borealis* (THORELL, 1871)  
 [四川省] 德格(31)
- (80) *Camisia horrida* (HERMANN, 1804)  
 [吉林省] 安圖縣長白山(31)  
 [四川省] 西陽(30)
- (81) *Camisia lapponica* (TRÄGÅRDH, 1910)  
 [浙江省] 天目山(38)
- (82) *Camisia segnis* (HERMANN, 1804)  
 [吉林省] 安圖縣長白山(31)  
 [北京市] (31)
- (83) *Camisia spinifer* (C.L.KOCH, 1836)  
 [北京市] (31)  
 [河北省] 小五台山(31)  
 [福建省] 武夷山(31)
- (84) *Heminothrus longisetosus* WILLMANN, 1926  
 [吉林省] 安圖縣長白山(31)
- (85) *Heminothrus targionii* (BERLESE, 1885)  
 [吉林省] 安圖縣長白山(31)  
 [北京市] (31)  
 [湖北省] 鶴峰縣(30)

[四川省] 武隆(30)

- (86) *Heminothrus thori* (BERLESE, 1904)  
 [北京市] (31)
- (87) *Platynothis banksi* (MICHAEL, 1895)  
 [福建省] 武夷山(31)
- (88) *Platynothis peltifer* (C.L.KOCH, 1839)  
 [吉林省] 安圖縣長白山(31)  
 [河北省] 霧靈山(31)  
 [江蘇省] 南京市(65)  
 [湖北省] 鶴峰縣(30)  
 [四川省] 青城山(31), 峨眉山(31)  
 [福建省] 武夷山(31)
- (89) *Platynothis sibiricus* SITNIKOVA, 1975  
 [河北省] 霧靈山(31)
- (90) *Platynothis yamasakii* (AOKI, 1958)  
 [吉林省] (38), 安圖縣長白山(31)  
 [浙江省] 天目山(10,38)  
 [福建省] 武夷山(31)  
 [雲南省] 昆明市西山(60)

TRHYPOCHTHONIIDAE

- (91) *Allonothrus schuilingi* HAMMEN, 1953  
 [香港] (24)
- (92) *Allonothrus sinicus* WANG et NORTON, 1988  
 [湖北省] 利川(30)  
 [四川省] (38), 西陽(30), 灌縣(31), 峨眉山(31), 重慶市(31)  
 [浙江省] (30), 天目山(10,38)  
 [湖南省] 古丈(30)  
 [福建省] (30,38), 武夷山(31)  
 [廣西壯族自治區] (30), 興安縣(31)
- (93) *Archezogozetes longisetosus* AOKI, 1965  
 [廣東省] 肇慶市鼎湖山(21)  
 [海南省] 儋縣(21)
- (94) *Trhypochthonius japonicus* AOKI, 1970  
 [吉林省] (38), 舒蘭(66), 二道白河(66)  
 [河北省] (30,66), 霧靈山(31)  
 [浙江省] (30), 天目山(10,38)  
 [湖南省] 大庸市(30)  
 [雲南省] 昆明市西山(60)
- (95) *Trhypochthonius tectorum* (BERLESE, 1896)  
 [吉林省] 長春市淨月潭(4), 長春市(66), 舒蘭(66), 伊通(66)  
 [北京市] (31,66)

## MALACONOTHRIDAE

- (96) *Malacothrus pygmaeus* AOKI, 1969  
[吉林省] 安図県長白山(31)  
[河北省] 小五台山(31)
- (97) *Malacothrus yinae* YAMAMOTO, AOKI,  
WANG et HU, 1993  
[浙江省] 泰順県烏岩嶺(64)
- (98) *Trimalaconothrus tardus* (MICHAEL, 1888)  
[吉林省] 安図県長白山(31)  
[四川省] 青城山(31)
- (99) *Trimalaconothrus wuyanensis* YAMAMOTO,  
AOKI, WANG et HU, 1993  
[浙江省] 泰順県烏岩嶺(64)

## NANHERMANNIIDAE

- (100) *Masthermannia hirsuta* (HARTMAN, 1949)  
[浙江省] 天目山(10)  
[四川省] 酉陽(30)  
[湖南省] 慈利(30), 大庸市(30), 永順県(30)  
[貴州省] 江口県梵淨山(30), 雷山雷公山(30)
- (101) *Masthermannia mamillaris* (BERLESE,  
1904)  
[四川省] 峨眉山(31), 樂山(31)
- (102) *Nanhermannia comitalis* BERLESE, 1916  
[北京市] (31)
- (103) *Nanhermannia nana* (NICOLET, 1855)  
[吉林省] (30), 安図県長白山(31)  
[四川省] 重慶市(16)  
[浙江省] (30), 天目山(10)  
[湖南省] 慈利(30)
- (104) *Nanhermannia pectinata* STRENZKE, 1953  
[北京市] (10)
- (105) *Nippohermannia parallela* (AOKI, 1961)  
[四川省] (30), 青城山(31), 峨眉山(31)  
[浙江省] (30), 天目山(10,38)  
[湖南省] (38), 慈利(30), 大庸市(30)

## HERMANNIIDAE

- (106) *Hermannia convexa* (C.L.KOCH, 1839)  
[四川省] 峨眉山(31)
- (107) *Hermannia gibba* (C.L.KOCH, 1839)  
[吉林省] 安図県長白山(31)  
[河北省] 小五台山(31), 霧靈山(31)
- (108) *Phyllhermannia kanoi* AOKI, 1959  
[福建省] 武夷山(31)
- (109) *Phyllhermannia dinghuensis* LU et

WANG, 1995

[広東省] 肇慶市鼎湖山(21)

## LIODIDAE

- (110) *Liodes concentricus* (SAY, 1821)  
(= *Neoliodes concentricus* (SAY, 1821))  
[北京市] (13,14)  
[山東省] 青島(13)
- (111) *Liodes kornhuberi* (KARPELLES, 1883)  
(= *Neoliodes kornhuberi* (KARPELLES,  
1883))  
[山東省] 青島(14)
- (112) *Liodes vermiculatus* (JACOT, 1924)  
(= *Neoliodes vermiculatus* JACOT, 1924)  
[北京市] (14)

## PLATEREMAEIDAE

- (113) *Allodamaeus polygrammus* WEN et  
CHEN, 1992  
[安徽省] 黄山市天都嶺(56)
- (114) *Allodamaeus striatus* AOKI, 1984  
[吉林省] 長春市淨月潭(4)
- (115) *Allodamaeus tectorius* WEN et CHEN,  
1992  
[安徽省] 黄山市立馬亭(56)

## PHEROLIODIDAE

- (116) *Pheroliodes sculptrata* (AOKI, 1974)  
(= *Pedrocortesia sculptrata* AOKI, 1974)  
[湖南省] 瀘溪(30)

## LICNODAMAEIDAE

- (117) *Licnodamaeus pulcherrimus* (PAOLI,  
1908)  
[新疆ウイグル自治区] 巴里坤(37)

## DAMAEIDAE

- (118) *Belba cornuta* WANG et NORTON, 1995  
[福建省] 武夷山(35)
- (119) *Belba corynopus* (HERMANN, 1804)  
[福建省] 竜棲山(35)
- (120) *Belba rossica* BULANOVA-ZACHIVATKINA,  
1962  
[吉林省] 安図県長白山(35)  
[河北省] 小五台山(35), 霧靈嶺(35)
- (121) *Belba sasakawai* ENAMI, 1989

- (= *Belba notialis* WANG et NORTON, 1995)  
 [江蘇省] (30), 南京市(35)  
 [四川省] (30), 青城山(35), 峨眉山(35)  
 [湖南省] 慈利索溪峪(30), 慈利(35)  
 [貴州省] 江口県梵淨山(30,35)  
 [福建省] (30), 武夷山 (35)
- (122) *Belba sellnicki* BULANOVA-ZACHIVATKINA, 1962  
 [北京市] (35)  
 [遼寧省] 千山(35)
- (123) *Belba verrucosa* BULANOVA-ZACHIVATKINA, 1962  
 [吉林省] 安図県長白山(35)  
 [河北省] 小五台山(35), 霧靈嶺(35)
- (124) *Damaeus costanotus* WANG et NORTON, 1989  
 [湖北省] 鶴峰県(28,30)  
 [浙江省] (30), 天目山(28)  
 [福建省] (30), 武夷山(28,32)
- (125) *Damaeus flagellatus* WANG, 1994  
 [福建省] 武夷山三港(28)
- (126) *Dyobelba biclavata* WANG et NORTON, 1993  
 [吉林省] 安図県長白山(33)
- (127) *Epidamaeus cinnamomeus* WANG et NORTON, 1993  
 [北京市] (34)
- (128) *Epidamaeus elegantis* WANG et NORTON, 1993  
 [福建省] 武夷山(34)
- (129) *Epidamaeus longispinosus* WANG et NORTON, 1993  
 [福建省] 武夷山(34)
- (130) *Epidamaeus yunnanensis* ENAMI, AOKI et HU, 1994  
 [雲南省] 西双版纳(5)
- (131) *Porobelba spinosa* (SELLNICK, 1920)  
 [吉林省] 安図県長白山(35)
- (132) *Tectodamaeus armatus* (AOKI, 1984)  
 [江蘇省] 南京市(28)  
 [湖北省] 鶴峰県(28)  
 [湖南省] 大庸市(28)  
 [福建省] 武夷山(28), 竜棲山(28)
- (133) *Tectodamaeus brevisetus* (WANG, 1994)  
 [四川省] 青城山(28)
- (134) *Tectodamaeus cuii* WANG et LU, 1995  
 [広東省] 肇慶市鼎湖山(21)
- (135) *Tectodamaeus exsertus* (WANG, 1994)  
 [湖北省] 利川市星斗山(28)
- (136) *Tectodamaeus exspinosus* (WANG et NORTON, 1989)  
 [福建省] (38), 武夷山(28,32)  
 [浙江省] 天目山(28,38)
- (137) *Tectodamaeus furcatus* WANG et LU, 1995  
 [広東省] 肇慶市鼎湖山(21)
- (138) *Tectodamaeus spiniger* (WANG, 1994)  
 [広西壮族自治区] 桂林市(28)
- (139) *Tectodamaeus wulongensis* (WANG et CUI, 1992)  
 [四川省] 武隆(28,30)
- (140) *Tectodamaeus yaoi* (WANG, 1994)  
 [四川省] 青城山(28)
- CEPHEIDAE
- (141) *Cepheus cepheiformis* (NICOLET, 1855)  
 [黒竜江省] 伊敏河(66), 鏡泊湖(66)  
 [吉林省] 安図県長白山(66), 図們市(66), 三盆子(66)
- (142) *Cepheus jindingensis* WEN et SUN, 1990  
 [四川省] 峨眉山(57)
- MICROTEGEIDAE
- (143) *Microtegeus reticulatus* AOKI, 1965  
 [広東省] 肇慶市鼎湖山(21)
- EREMAEUZETIDAE
- (144) *Eremaeozetes trifurcus* WEN, 1994  
 [広東省] 珠海市(52)
- MICROZETIDAE
- (145) *Microzetes auxiliaris* GRANDJEAN, 1936  
 [四川省] 酉陽(30)
- EREMULIDAE
- (146) *Eremulus australis* WEN, 1988  
 [安徽省] 合肥市(42)  
 [湖北省] 武漢市(42)
- (147) *Eremulus avenifer* BERLESE, 1913  
 [四川省] 酉陽(30)  
 [浙江省] 天目山(38)  
 [湖南省] 慈利(30)



- [貴州省] 雷山雷公山(30)  
 (148) *Eremulus flagellifer* BERLESE, 1908  
 [四川省] 重慶市(16)  
 [香港] (24)

## DAMAEOLIDAE

- (149) *Costeremus cornutus* WANG, 1996  
 [福建省] 武夷山三港(29)  
 (150) *Fosseremus quadripertitus* GRANDJEAN,  
 1965  
 [吉林省] (38), 長春市淨月潭(4)  
 [河北省] (38)  
 [上海市] (38)  
 [湖北省] 巴東縣(30), 鶴峰縣(30)  
 [四川省] 酉陽(30)  
 [浙江省] 天目山(38)  
 [貴州省] (38), 雷山雷公山(30)  
 [香港] (24,38)

## EREMOBELBIDAE

- (151) *Eremobelba japonica* AOKI, 1959  
 [吉林省] 長春市淨月潭(4)  
 [湖北省] 宣恩(30), 巴東縣(30), 鶴峰縣(30),  
 武漢市珞珈山(42)  
 [四川省] 武隆(30)  
 [浙江省] (30), 天目山(10)  
 [湖南省] 慈利(30)  
 [雲南省] 西双版纳(60)  
 (152) *Eremobelba truncata* WEN, 1996  
 [雲南省] 西双版纳(53)  
 (153) *Fenestrella sinica* ZHAO et WEN, 1994  
 [海南省] 嶼王嶺(69)

## AMERIDAE

- (154) *Caenosamerus spatiosus maoershanensis*  
 WEN, 1992  
 [黑龍江省] 帽爾山(47)

## HETEROBELBIDAE

- (155) *Heterobelba stellifera* OKAYAMA, 1980  
 [湖北省] 利川市(30)

## EREMAEIDAE

- (156) *Eremaeus borealis* WEN, 1988  
 [吉林省] 安圖縣長白山(42), 三盆子(42)  
 [遼寧省] 千山(42)

## MEGEREMAEIDAE

- (157) *Megeremaeus rameus* WEN et ZHAO, 1993  
 [海南省] 嶼王嶺(59)

## ZETORCHESTIDAE

- (158) *Microzetorches emeryi* (COGGI, 1898)  
 [吉林省] 海龍縣磨盤山(40)

## LIACARIDAE

- (159) *Liacarus borealis* WEN, 1991  
 [黑龍江省] 蛇牛河(45), 鏡泊湖(45)  
 (160) *Liacarus emeiensis* WEN, 1991  
 [四川省] 峨眉山(45)  
 (161) *Liacarus latiusculus* WEN, 1991  
 [吉林省] 安圖縣長白山(45)  
 (162) *Liacarus orthogonius* AOKI, 1959  
 [遼寧省] 千山(45)  
 [湖北省] 武昌(45)  
 [四川省] 青城山(45)  
 (163) *Liacarus polychothomus* WEN, 1991  
 [黑龍江省] 鏡泊湖(45)  
 [吉林省] 集安(45), 永吉(45), 渾江(45)  
 (164) *Liacarus yaeyamaensis* AOKI, 1973  
 [江蘇省] 南京市(65)

## XENILLIDAE

- (165) *Xenillus tegeocranus* (HERMANN, 1804)  
 [江蘇省] 南京市(15)

## ASTEGISTIDAE

- (166) *Cultroribula lata* AOKI, 1961  
 [湖南省] 大庸市(30)  
 [貴州省] 雷山雷公山(30)  
 (167) *Cultroribula tridentata* AOKI, 1965  
 [吉林省] 長春市淨月潭(4)  
 (168) *Furcoribula tridentata* WEN, 1991  
 [黑龍江省] 伊敏河(46)  
 [吉林省] (46)

## PELOPPIIDAE

- (169) *Austroceratoppia japonica* AOKI, 1984  
 [湖南省] 慈利(30), 大庸市(30)  
 (170) *Ceratoppia acuminata* (GOLOSOVA, 1981)  
 [新疆ウイグル自治区] 奎屯市(36)  
 (171) *Ceratoppia bipilis* (HERMANN, 1804)  
 [吉林省] (38)

- [浙江省] 天目山(38)  
 [湖南省] (38), 慈利(30)  
 [貴州省] 雷山雷公山(30)

## GUSTAVIIDAE

- (172) *Gustavia microcephala* (NICOLET, 1855)  
 [吉林省] 長春市淨月潭(4)  
 [貴州省] 雷山雷公山(30)

## CARABODIDAE

- (173) *Gibbicepheus chinensis* WEN, 1992  
 [広東省] 珠海市(47)

## TECTOCEPHEIDAE

- (174) *Tectocephus cuspidentatus* KNÜLLE, 1954  
 [浙江省] (30), 天目山(10,38)  
 [湖南省] (38), 大庸市(30), 慈利(30)  
 (175) *Tectocephus minor* BERLESE, 1903  
 [香港] (24)  
 (176) *Tectocephus sarekensis* TRÄGÅRDH, 1910  
 [新疆ウイグル自治区] 烏魯木齊(55)  
 [四川省] 重慶市(16)  
 [海南省] 垣王嶺(59)  
 [香港] (24,55)  
 (177) *Tectocephus velatus* (MICHAEL, 1880)  
 [吉林省] 長春市淨月潭(4)  
 [新疆ウイグル自治区] 奎屯市(36)  
 [浙江省] (30), 天目山(10,38)  
 [湖南省] (38), 慈利(30), 大庸市(30)  
 [貴州省] (38), 江口県梵淨山(30), 玉屏(30)  
 [雲南省] 西双版纳(60)

## OTOCEPHEIDAE

- (178) *Acrotocephus emeiensis* WEN, 1993  
 [四川省] 峨眉山清音閣(51)  
 (179) *Dolicheremaeus elongatus* AOKI, 1967  
 [湖北省] 宣恩(30)  
 [四川省] 酉陽(30), 武隆(30)  
 [浙江省] (30), 天目山(10,38)  
 [湖南省] (38), 大庸市(30), 慈利(30)  
 [雲南省] 昆明市西山(60)  
 (180) *Dolicheremaeus infrequens hachijoensis*  
 AOKI, 1967  
 [浙江省] 天目山(2)  
 (181) *Dolicheremaeus taidinchani* MAHUNKA,  
 1976

[香港] (24)

- (182) *Dolicheremaeus wangi* AOKI et HU, 1993  
 [浙江省] 天目山(2)  
 (183) *Fissicepheus chinensis* WEN, 1993  
 [江蘇省] 南通市狼山(48)  
 (184) *Fissicepheus clavatus* (AOKI, 1959)  
 [浙江省] 天目山(38)  
 [湖南省] (38)  
 (185) *Fissicepheus mitis* AOKI, 1970  
 [四川省] 青城山(48)  
 (186) *Fissicepheus ornithorrhynchus* WEN, 1993  
 [四川省] 青城山(48)  
 (187) *Megalotocephus hainanensis* WEN et  
 ZHAO, 1993  
 [海南省] 垣王嶺(59)  
 (188) *Trichotocephus erabuensis* AOKI, 1965  
 [浙江省] 天目山(2)

## TOKUNOCEPHEIDAE

- (189) *Tokunocephus mizusawai* AOKI, 1966  
 [遼寧省] 大連市(47)  
 [北京市] (47)  
 [福建省] 武夷山(47)

## AUTOGNETIDAE

- (190) *Autogneta masahittoi* AOKI, 1963  
 [上海市] (38), 佘山(54)

## OPPIIDAE

- (191) *Amerioppia interrogata* MAHUNKA, 1976  
 [香港] (24)  
 (192) *Arcoppia sinensis* (MAHUNKA, 1976)  
 [海南省] 垣王嶺(59)  
 [香港] (24)  
 (193) *Arcoppia viperea* (AOKI, 1959)  
 (= *Arcoppia arcualis* (BERLESE, 1913))  
 [浙江省] 天目山(10)  
 (194) *Condylloppia condylifer* (HAMMER, 1979)  
 [雲南省] 西双版纳(60)  
 (195) *Cryptoppia brevisetiger* WEN, AOKI et  
 WANG, 1984  
 [上海市] (38), 佘山(54)  
 (196) *Goyoppia longissima* (WEN, 1987)  
 (= *Oppia longissima* WEN, 1987)  
 [安徽省] (38), 黃山市(41)  
 [浙江省] 天目山(10,38)

- (197) *Interoppia rostroreticulata* OHKUBO,  
AOKI et HU, 1993  
[雲南省] 西双版纳(25)
- (198) *Lasiobelba remota* AOKI, 1959  
[江蘇省] 南京市(15,65)  
[浙江省] 天目山(10)  
[雲南省] 西双版纳(25,60)
- (199) *Lasiobelba sculpta* WANG, 1993  
[広西省壮族自治区] 興安県苗儿山(26)
- (200) *Lauroppia orientalis* (WEN et BU, 1988)  
(= *Belloppia orientalis* WEN et BU,  
1988)  
[新疆ウイグル自治区] 烏魯木齊(55)
- (201) *Machuella ventrisetosa* HAMMER, 1961  
[雲南省] 西双版纳(25)
- (202) *Microppia minus* (PAOLI, 1908)  
[吉林省] 長春市淨月潭(4), 長春市(40)
- (203) *Multioppia brevipectinata* SUZUKI, 1975  
[浙江省] 天目山(38)
- (204) *Multioppia wilsoni* AOKI, 1964.  
[上海市] 佘山(54)
- (205) *Multioppia xinjiangensis* WANG, ZHENG,  
WANG, ZHANG et WEN, 1990  
[新疆ウイグル自治区] 巴里坤(37)
- (206) *Oppia baichengensis* ZHAO et WEN, 1992  
[吉林省] 白城市(67)
- (207) *Oppia flagellifera* WANG, 1993  
[四川省] 康定(26), 天全(26)
- (208) *Oppiella neerlandica* (OUDEMANS, 1900)  
[新疆ウイグル自治区] 奎屯市(36)  
[浙江省] 天目山(10)
- (209) *Oppiella nova* (OUDEMANS, 1902)  
[吉林省] 長春市淨月潭(4)  
[上海市] (30,38), 佘山(54)  
[浙江省] (30), 天目山(10,38)  
[湖南省] (38), 慈利(30), 大庸市(30)  
[雲南省] 西双版纳(25)  
[香港] (24,38,54)
- (210) *Oxyoppia incurva* AOKI, 1983  
[吉林省] 長春市淨月潭(4)
- (211) *Oxyoppia uncinata* WEN, 1993  
[吉林省] 長嶺県(50)
- (212) *Pulchroppia granulata* MAHUNKA, 1988  
[広東省] 肇慶市鼎湖山(21)
- (213) *Ramusella sengbuschi* HAMMER, 1968  
[雲南省] 西双版纳(25)
- (214) *Ramusella sheshanensis* (WEN, AOKI et  
WANG, 1984)  
[上海市] (38), 佘山(54)  
[雲南省] 西双版纳(60)
- (215) *Striatoppia opuntisetata* BALOGH et  
MAHUNKA, 1968  
[香港] (24)
- (216) *Vietoppia fujianensis* WANG, 1993  
[福建省] 将楽竜棲山(26)

## QUADROPPIIDAE

- (217) *Quadroppia quadricarinata* (MICHAEL,  
1885)  
[貴州省] 雷山雷公山(30)  
[香港] (24)

## RIOPPIIDAE

- (218) *Lyroppia delicata* WANG et LU, 1995  
[広東省] 肇慶市鼎湖山(21)

## SUCTOBELBIDAE

- (219) *Allosuctobelba bidentata* WEN, 1993  
[安徽省] 黄山市(49)
- (220) *Allosuctobelba grandis* (PAOLI, 1908)  
[浙江省] 天目山(10)
- (221) *Allosuctobelba haungshanensis* WEN,  
1993  
[安徽省] 黄山市(49)
- (222) *Flagrosuctobelba naginata* (AOKI, 1961)  
[湖北省] 鶴峰県(30)  
[四川省] 酉陽(30)
- (223) *Suctobelba hauseri* MAHUNKA, 1976  
[香港] (24)
- (224) *Suctobelba variosetosa* HAMMER, 1961  
[香港] (24)
- (225) *Suctobelbella conica* ZHAO et WEN, 1993  
[吉林省] 安図県長白山(68)
- (226) *Suctobelbella dispersosetosa* HAMMER,  
1979  
[雲南省] 西双版纳(60)
- (227) *Suctobelbella frondosa* (AOKI et  
FUKUYAMA, 1976)  
[浙江省] 天目山(38)

## THYRISOMIDAE

- (228) *Banksinoma cincta* ZHAO et WEN, 1993

[吉林省] 白城市(68)

(229) *Banksinoma sinica* WEN, 1990

[吉林省] 長嶺(44)

(230) *Gemmazetes cavatica* (KUNST, 1962)

[吉林省] 長春(44)

(231) *Gemmazetes crosby maoershanensis*  
WEN, 1992

[黑龍江省] 帽爾山(47)

(232) *Gemmazetes tianshanensis* WEN, 1989

[新疆ウイグル自治区] 天山(43)

#### SELENORIBATIDAE

(233) *Arotrobates lanceolatus* LUXTON, 1992

[香港] (22)

(234) *Arotrobates granulatus* LUXTON, 1992

[香港] (22)

(235) *Pseudobates uncutunguis* LUXTON, 1992

[香港] (22)

#### FORTUYNIIDAE

(236) *Alismobates reticulatus* LUXTON, 1992

[香港] (22)

(237) *Alismobates rotundus* LUXTON, 1992

[香港] (22)

(238) *Circellobates venustus* LUXTON, 1992

[香港] (22)

(239) *Fortuynia sinensis* LUXTON, 1992

[香港] (22)

#### LICNEREMAEIDAE

(240) *Licneremaeus novaeguinea* BALOGH, 1968

[雲南省] 西双版纳(60)

#### SCUTOVERTICIDAE

(241) *Scutovertex jindianensis* WEN, 1985

[雲南省] 昆明市金殿(39)

(242) *Scutovertex sculptus* (MICHAEL, 1879)

[黑龍江省] 伊敏河(40)

#### ZETOMOTRICHIDAE

(243) *Ghilarovus changlingensis* WEN, 1990

[吉林省] 長嶺(44)

#### CHAUNOPROCTIDAE

(244) *Chaunoproctus orbiculatus* WEN et ZHAO,  
1994

[雲南省] 昆明市西山(60), 西双版纳(60)

#### PARAKALUMMIDAE

(245) *Neoribates lydia* JACOT, 1923

[山東省] 青島(13), 濟南(14)

(246) *Neoribates roubali* (BERLESE, 1910)

[黑龍江省] 伊敏河(40)

[吉林省] 永吉縣碾子溝(40)

[雲南省] 昆明市西山(60), 昆明市黑竜潭(60)

#### MOCHLOZETIDAE

(247) *Unguizetes carypteris* WEN et ZHAO,  
1994

[雲南省] 昆明市(60)

#### XYLOBATIDAE

(248) *Perxylobates paravermiseta* MAHUNKA,  
1976

[香港] (24)

(249) *Perxylobates sinensis* WEN, AOKI et  
WANG, 1984

[上海市] (38), 佘山(54)

(250) *Perxylobates taidinchani* MAHUNKA, 1976

[香港] (24)

(251) *Xylobates magnus* AOKI, 1982

[江蘇省] 南京市(15,65)

(252) *Xylobates tenuis* WEN, AOKI et WANG,  
1984

[上海市] (38), 佘山(54)

(253) *Xylobates varisetiger* WEN, AOKI et  
WANG, 1984

[上海市] 佘山(54)

#### ORIBATULIDAE

(254) *Domitorina praedatoria* WU, XIN et  
AOKI, 1986

[江西省] 雙井(61,63)

(255) *Domitorina rostrata* LUXTON, 1993

[香港] (23)

(256) *Oribatula sakamorii* AOKI, 1970

[江蘇省] 南通市(58)

(257) *Phauloppia xinjiangensis* WANG, ZHENG,  
WANG, ZHANG et WEN, 1990

[新疆ウイグル自治区] 巴里坤(37)

(258) *Zygoribatula agaveae* AOKI et WANG,  
1986

- [広西壮族自治区] 興安県南寧(3)
- (259) *Zygoribatula eucalla* WEN et ZHANG, 1988  
[吉林省] 永吉(58), 海竜(58)  
[遼寧省] 千山(58)
- (260) *Zygoribatula hailongensis* WEN et ZHANG, 1988  
[吉林省] 海竜(58)
- (261) *Zygoribatula levigata* WEN et BU, 1988  
[新疆ウイグル自治区] 烏魯木齊(55)
- (262) *Zygoribatula truncata* AOKI, 1961  
[吉林省] 長春市浄月潭(4), 長春市(58), 海竜(58)  
[湖南省] 瀘溪(30), 大庸市(30)

## HAPLOZETIDAE

- (263) *Indoribates multisetus* (WEN et ZHAO, 1994)  
(= *Sundazetes multisetus* WEN et ZHAO, 1994)  
[雲南省] 西双版纳(60)
- (264) *Peloribates acutus* AOKI, 1961  
[江蘇省] 南京市(15)
- (265) *Peloribates longisetosus* (WILLMANN, 1930)  
[遼寧省] 千山(40)
- (266) *Peloribates turgidus* WEN et ZHAO, 1994  
[雲南省] 西双版纳(60)
- (267) *Peloribates yunnanensis* WEN, 1985  
[雲南省] 昆明市金殿(39), 西双版纳(60)
- (268) *Rostrozetes ovulum* (BERLESE, 1908)  
(= *Rostrozetes foveolatus* SELLNICK, 1925)  
[浙江省] 天目山(10,38)  
[香港] (24)

## SCHELOBIBATIDAE

- (269) *Schelorbates fimbriatus javensis* WILLMANN, 1931  
[上海市] 佘山(54)
- (270) *Schelorbates laevigatus* (C.L.KOCH, 1836)  
[江蘇省] 南京市(65)  
[上海市] (62,63)  
[四川省] (62)  
[浙江省] (62)

- [湖南省] 大庸市(30)
- (271) *Schelorbates latipes* (C.L.KOCH, 1844)  
[新疆ウイグル自治区] 奎屯市(36)  
[吉林省] 長春市浄月潭(4)  
[上海市] (38)  
[雲南省] 西双版纳(60)  
[海南省] 垣王嶺(59)
- (272) *Schelorbates oryzae* WU, XIN et AOKI, 1986  
[江蘇省] 金壇(61,63)  
[四川省] (63)
- (273) *Schelorbates rigidisetosus* WILLMANN, 1951  
[吉林省] 長春市浄月潭(4)

## ORIPODIDAE

- (274) *Truncopes montanus* WEN et CHEN, 1992  
[安徽省] 黃山市半山寺(58)

## CERATOZETIDAE

- (275) *Ceratozetes imperatoria* AOKI, 1963  
(= *Ceratozetella imperatoria* (AOKI, 1963))  
[吉林省] 長春市浄月潭(4)
- (276) *Ceratozetes mediocris* BERLESE, 1908  
[吉林省] 長春市浄月潭(4)
- (277) *Ceratozetes xinjiangensis* WEN et BU, 1988  
[新疆ウイグル自治区] 烏魯木齊(55)
- (278) *Diapterobates humeralis* (HERMANN, 1804)  
[吉林省] 長春市浄月潭(4)
- (279) *Trichoribates heteroporosus* WEN et BU, 1988  
[新疆ウイグル自治区] 烏魯木齊(55)
- (280) *Trichoribates tianshanensis* WEN et BU, 1988  
[新疆ウイグル自治区] 烏魯木齊(55)

## AUSTRACHTERIIDAE

- (281) *Paralamellobates schoutedeni* (BALOGH, 1959)  
[香港] (24)
- (282) *Lamellobates palustris* HAMMER, 1958  
[広東省] 珠海市(47), 広州市(47)

## MYCOBATIDAE

- (283) *Punctoribates latilobatus* KUNST, 1957  
[吉林省] 長春市淨月潭(4)
- (284) *Punctoribates longiporosus* BALOGH, 1963  
[四川省] 重慶市(18)
- (285) *Punctoribates manzanoensis* HAMMER, 1958  
[新疆ウイグル自治区] 奎屯市(36)  
[江蘇省] 南京市(15)  
[四川省] 万県(3), 重慶市(18)
- (286) *Punctoribates punctum* (C.L. KOCH, 1839)  
[吉林省] 長春市淨月潭(4)

## PHENOPELOPIDAE

- (287) *Eupelops acromios* (HERMANN, 1804)  
[湖北省] 利川市(30)  
[雲南省] 昆明市西山(60)
- (288) *Peloptulus americanus* (EWING, 1907)  
[黒竜江省] 伊敏河(40)  
[吉林省] 長春市淨月潭(4)

## ORIBATELLIDAE

- (289) *Ophidiotrichus ussuricus* KRIVOLUTSKY, 1971  
[吉林省] 三盆子(66), 集安(66)
- (290) *Oribatella linjiangensis* GAO et WEN, 1992  
[吉林省] 臨江(6)
- (291) *Oribatella meridionalis* BERLESE, 1908  
[吉林省] 長春市淨月潭(4)  
[雲南省] 昆明市西山(60), 昆明市黒竜潭(60)

## TEGORIBATIDAE

- (292) *Lepidozetes dashidorzsi* (BALOGH et MAHUNKA, 1965)  
[新疆ウイグル自治区] 奎屯市(36)

## ACHIPTERIDAE

- (293) *Anachipteria mahunkai* AOKI, 1974  
[吉林省] 図們(66), 長春市(66)
- (294) *Parachipteria distincta* (AOKI, 1959)  
[浙江省] 天目山(38)

## GALUMNELLIDAE

- (295) *Porogalumnella pulchella* AOKI et HU,

1993

[雲南省] 西双版纳(1)

## GALUMNIDAE

- (296) *Acrogalumna bipartita* AOKI et HU, 1993  
[雲南省] 西双版纳(1)
- (297) *Cosmogalumna imperfecta* AOKI et HU, 1993  
[雲南省] 西双版纳(1)
- (298) *Galumna changchunensis* WEN, 1987  
[吉林省] 長春市(41)
- (299) *Galumna lanceata* OUDEMANS, 1900  
(= *Galumna lanceatus* OUDEMANS, 1900)  
[北京市] (12)
- (300) *Galumna obvia sinensis* JACOT, 1922  
(= *Galumna obvius sinensis* JACOT, 1922)  
[北京市] (12,13)  
[山東省] 青島(13)
- (301) *Galumna sinuofrons* JACOT, 1922  
[北京市] (12,13)  
[山東省] 青島(13)
- (302) *Galumna weni* AOKI et HU, 1993  
[雲南省] 西双版纳(1)
- (303) *Kinezogalumna calcicola* AOKI et HU, 1993  
[雲南省] 西双版纳(1)
- (304) *Pergalumna akitaensis* AOKI, 1961  
[江蘇省] 南京市(15,65)
- (305) *Pergalumna altera* (OUDEMANS, 1915)  
(= *Pergalumna harunaensis* AOKI, 1961)  
[吉林省] 長春市淨月潭(4)  
[北京市] (12)  
[湖南省] 大庸市(30)
- (306) *Pergalumna curva* (EWING, 1907)  
(= *Galumna tantillus* BERLESE, 1909)  
[山東省] 青島(13)
- (307) *Pergalumna dorsalis* (KOCH, 1836)  
[山東省] 濟南(13)
- (308) *Pergalumna imadatei* AOKI et HU, 1993  
[雲南省] 西双版纳(1)
- (309) *Pergalumna intermedia* AOKI, 1963  
[吉林省] 長春市淨月潭(4)  
[浙江省] 天目山(10,38)  
[湖南省] (38), 慈利(30), 古丈(30)  
[海南省] 王嶺(59)

- (309a) *Pergalumna intermedia retroversa*  
AOKI et HU, 1993  
[雲南省] 西双版纳(1)
- (310) *Pergalumna magnipora xishuangbanna*  
AOKI et HU, 1993  
[雲南省] 西双版纳(1)
- (311) *Pergalumna menglunensis* AOKI et HU,  
1993  
[雲南省] 西双版纳(1)
- (312) *Trichogalumna nipponica* (AOKI, 1966)  
[吉林省] (38), 長春市淨月潭(4)  
[江蘇省] 南京市(65)  
[浙江省] 天目山(10,38)  
[湖南省] (38)

### 引用文獻

- (1) AOKI, J. & HU, S. 1993. Oribatid mites from tropical forests of Yunnan Province in China II. Families Galumnidae and Galumnellidae. *Zool. Sci.*, **10**: 835-848.
- (2) AOKI, J. & HU, S. 1993. Oribatid mites of the family Otocephidae from Tian-mu Mountain in China (Acari:Oribatida). *Acta Arachnol.*, **42**(1): 1-6.
- (3) AOKI, J. & WANG, H. 1986. Two oribatid mites injurious to economic plants (Acariformes: Oribatida). *Acta Zool. Sinica*, **11**(4): 375-377.
- (4) CHEN, P., WEN, Z., AOKI, J., SHIBA, M. & ISHIKAWA, K. 1988. Investigation on soil acarid in Jingyuetan area Changchun. *Acta Zoo. Sinica*, **34**(3): 282-293.
- (5) ENAMI, Y., AOKI, J. & HU, S. 1994. Oribatid mites from tropical forest of Yunnan Province in China. *Proc. Jpn. Soc. Syst. Zool.*, **52**: 43-46.
- (6) GAO, X. & WEN, Z. 1992. A new species of oribatid mite from Jilin Province (Acari, Oribatida, Oribatellidae). *J. N. N. Univ.*, **4**: 98-100.
- (7) HU, S. & AOKI, J. 1993. Oribatid mites from tropical forest of Yunnan Province in Chiuna. I. Family Lohmanniidae. *Proc. Jpn. Soc. Syst. Zool.*, **49**: 25-29.
- (8) HU, S. & WANG, X. 1988. A new species of *Nesiacarus* (Cryptostigmata: Lohmanniidae). *Contr. Shanghai Inst. Entomol.*, **8**: 217-219.
- (9) HU, S. & WANG, X. 1989-1990. Studies on the chinese species of Lohmanniidae (Acari: Oribatida). *Ibid.*, **9**: 127-140.
- (10) HU, S. & WANG, X. 1992. II. The community structure of Oribatei and their dynamics in Tianmu Mountain. Subtropical soil animals of China (Edited YIN, Wenying). Science Press Beijing, China, 30-39. (in Chinese)
- (11) HU, S., WANG, X. & AOKI, J. 1991. Two new species of the genus *Synichotritia* (Acari: Oribatida) from China. *Proc. Jpn. Soc. Syst. Zool.*, **44**: 45-48.
- (12) JACOT, A. 1922. Oribatoidea sinensis I. *J. N. China Branch. Roy. Asiat. Soc.*, **53**: 118-130.
- (13) JACOT, A. 1923. Oribatoidea sinensis II. *Ibid.*, **54**: 168-181.
- (14) JACOT, A. 1924. Oribatoidea sinensis III. *Ibid.*, **55**: 78-83.
- (15) LI, M., CHEN, G., WANG, Y. & ZHU, W. 1991. A primary study of the influence of Hg, Cd, Cu and organochlorine on existence oribatid mites. *J. Nanjing Railway Med. Coll.*, **10**(2): 78-80.
- (16) LI, Y. & CHEN, H. 1990. A new species of *Epilohmannia* and three new records of oribatid mites from China. *J. Southwest Agri. Univ.*, **12**(4): 333-337.
- (17) LI, Y., CHEN, H. & LI, L. 1990. A new species of *Rhysotritia* (Acari Oribatida: Euphthiracaridae). *Ibid.*, **12**(2): 114-116.
- (18) LI, Y. & LI, L. 1985. A new species and two new records of Oribatei from China. *Acta Zool. Sinica*, **10**(4): 399-402.
- (19) LI, Y. & LI, L. 1991. A new species of *Papillacarus* from Chongqing, China (Oribatida: Lohmanniidae). *Acta Entomol. Sinica*, **34**(4): 496-498.
- (20) LU, J. & WANG, H. 1995. A new species of *Damaeus* from Mt. Dinghu, Guangdong Province (Acari: Oribatida: Damaeidae). *Acta Arachnologica Sinica*, **4**(1): 59-62.

- (21) LU, J. & WANG, H. 1995. New and unrecorded oribatid mites from Mt. Dinghu, south China (Acari: Oribatida). *Acta Arachnologica Sinica*, 4(2): 81-91.
- (22) LUXTON, M. 1992. Oribatid mites from the marine littoral of Hong Kong (Acari: Cryptostigmata). *The marine flora and fauna of Hong Kong and southern China*, 3: 211-227.
- (23) LUXTON, M. 1993. A new species of *Domatorina* from Hong Kong (Arachnida: Acari), with a key to the genus. *Journal of natural History*, 27: 63-66.
- (24) MAHUNKA, S. 1976. Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum X VIII Oribatiden aus Hong Kong (Acari). *Acarologia*, 18(2): 360-372.
- (25) OHKUBO, N., AOKI, J. & HU, S. 1993. Oribatid mites from tropical forest of Yunnan Province in China. III. Family Oppiidae (part 1). *J. Acarol. Soc. Jpn.*, 2 (2): 83-90.
- (26) WANG, H. 1993. Three new species of Oppiid mites from China. *Acta Arachnol. Sinica*, 2(2): 97-103.
- (27) WANG, H. & CUI, Y. 1992. New records of Enarthronota from China, with description of a new species of *Liochthonius*. *Acta Zoo. Sinica*, 1(3): 317-324.
- (28) WANG, H. & CUI, Y. 1994. Notes on the genus *Damaeus* from south China, with descriptions of five new species (Acari: Oribatida: Damaeidae). *Ibid.*, 19(1): 51-66.
- (29) WANG, H. & CUI, Y. 1996. Discovery of the genus *Costeremus* from China, with description of a new species (Acari: Oribatida, Damaeolidae). *Acta Entomologica Sinica*, 39(1): 94-99.
- (30) WANG, H., HU, S., WANG, X. & CUI, Y. 1992. Acari: Oribatida. *Insects of Wuling Mountains area*, 1992: 701-711.
- (31) WANG, H. & NORTON, R. A. 1988. New records of Crotonioidea from China, with description of a new species of *Allo-nothrus* (Acari: Oribatida). *Acta Zool. Sinica*, 13(3): 261-273.
- (32) WANG, H. & NORTON, R. A. 1989. Two new species of *Damaeus* (Acari: Oribatida) from Mt. Wuyi, Fujian Province, China. *Acarologia*, 30(2): 163-170.
- (33) WANG, H. & NORTON, R. A. 1993. A new species of the genus *Dyobelba* from China (Acari: Oribatida: Damaeidae). *Acta Zool. Sinica*, 18(1): 66-69.
- (34) WANG, H. & NORTON, R. A. 1993. Three new species of *Epidamaeus* from China (Acari: Oribatida: Damaeidae). *Ibid.*, 18 (3): 312-321.
- (35) WANG, H. & NORTON, R. A. 1995. A new species of *Belba* and new records of *Belba* and *Porobelba* from China (Acari: Oribatida Damaeidae). *Ibid.*, 20(1): 49-59.
- (36) WANG, L., ZHENG, J., WANG, X., WANG, H & LIU, M. 1988. Ecology of oribatid mites in the pasture of Xinjiang 124th state farm, Kuitun, Xinjiang. *Ibid.*, 34(1): 52-57.
- (37) WANG, L., ZHENG, J., WANG, X., ZHANG, X. & WEN, Z. 1990. Two new species and a new record of oribatid mites (Acarina: Oribatulidae) from Xinjiang, China. *Entomotaxonomia*, 12(1): 73-78.
- (38) WANG, X. & HU, S. 1992. (iv) Cryptostigmata. Subtropical Soil Animals of China (Edited YIN, Wen-ying). *Science Press Beijing, China*, 270-332. (in Chinese)
- (39) WEN, Z. 1985. Two new oribatid mites from Yunnan Province. *J. N. Bet. Univ. Med. Sci.*, 11(6): 588-591.
- (40) WEN, Z. 1987. Seven new records of oribatid mites in China. *Ibid.*, 13(6): 522-526.
- (41) WEN, Z. 1987. Two new oribatid mites from China. *Acta Zool. Sinica*, 12(1): 61-65.
- (42) WEN, Z. 1988. Two new species and one record species of oribatid mites (Acarina, Oribatei) from China. *J. N. Bet. Univ. Med. Sci.*, 14(4): 327-329.
- (43) WEN, Z. 1989. A new species of oribatid mite from Xinjiang, China. *Acta Zool. Sinica*, 14(4): 444-446.



- (44) WEN, Z., 1990. Description of new and unrecorded oribatid mites from Jilin Province, China (Acari: Oribatida). *J. N. Nor. Univ.*, 1: 125-131.
- (45) WEN, Z., 1991. New species and new record species of the genus *Liacarus* from China (Acari: Oribatida: Liacaridae). *Sichuan J. Zool.*, 10(2): 4-8.
- (46) WEN, Z., 1991. Description of a new species of genus *Furcoribula* from China (Acari: Oribatida: Astegistidae). *J. N. Bet. Univ. Med. Sci.*, 17(4): 357-359.
- (47) WEN, Z. 1992. Description of new and unrecorded soil oribatid mites from China (Acari: Oribatida). *Acta Arachnol. Sinica*, 1(1): 31-38.
- (48) WEN, Z. 1993. Two new species and one new record of the genus *Fissicepheus* from China (Acari: Oribatida: Otocepheidae). *Ibid.*, 2(1): 4-8.
- (49) WEN, Z. 1993. Two new oribatid mites of the genus *Allosuctobelba* from Mt. Huangshan, China (Acari: Oribatida: Suctobelbidae). *Acta Zool. Sinica*, 18(2): 169-173.
- (50) WEN, Z. 1993. A new species of *Oxyoppia* from China (Acari: Oribatida: Oppiidae). *Ibid.*, 18(3): 309-311.
- (51) WEN, Z. 1993. A new subgenus and species of *Acrotocepheus* from Sichuan, China (Acari: Oribatida: Otocepheidae). *J. N. Bet. Univ. Med. Sci.*, 19(1): 37-39.
- (52) WEN, Z. 1994. The first record of *Eremaozetes* in China with description of a new species (Acari: Eremaozetidae). *Ibid.*, 20(6): 565-566.
- (53) WEN, Z., 1996. Two new species of *Eremobelba* from China. *Ibid.*, 22(5): 476-478.
- (54) WEN, Z., AOKI, J. & WANG, X. 1984. Studies on the oribatid mites of China I. The first report on the oribatids from Mt. Sheshan, Shanghai. *Contr. Shanghai Inst. Entomol.*, 4: 295-307.
- (55) WEN, Z. & BU, Z. 1988. The first report on the oribatids from Uygur autonomus region of Xinjiang. *J. N. N. Univ.*, 1: 95-104.
- (56) WEN, Z. & CHEN, G. 1992. Three new species of the soil oribatid mites of Huangshan Mountain in China (Acari, Oribatida). *Entomol. Jour. East China*, 1(2): 4-9.
- (57) WEN, Z. & SUN, X., 1990. A new species of oribatid mite of genus *Cepheus* from China (Acariformes: Cepheidae). *J. N. Bet. Univ. Med. Sci.*, 16(4): 340-341.
- (58) WEN, Z. & ZHANG, S. 1988. Description of 2 new and 2 unrecorded oribatid mites of Oribatulidae from China (Acarina, Oribatei). *Ibid.*, 14(2): 121-124.
- (59) WEN, Z. & ZHAO, X. 1993. The first report on the oribatids from Mt. Bawangling of Hainan Province (Acari, Oribatida). *Nat. Sci. Jour. Hainan Univ.*, 11(3): 51-55.
- (60) WEN, Z. & ZHAO, X. 1994. The first investigation on the oribatid mites of the Yunnan Province, China (Acari: Oribatida). *Acta Arachnol. Sinica*, 3(1): 71-80.
- (61) WU, W., XIN, J. L. & AOKI, J. 1986. Two new species of oribatid mites of economic importance from China (Acari: Oribatida). *Proc. Japan. Soc. syst. Zool.*, 34: 27-31.
- (62) XIN, J. 1965. Recent advance in the study of stored product mites. *Progress in Acarology*, 83-117.
- (63) XIN, J. 1988. Applied Acarology. *Fudan Univ.*, 1-222. (in Chinese)
- (64) YAMAMOTO, Y., AOKI, J., WANG, X. & HU, S. 1993. Oribatid mites from subtropical forest of Wu-yan-ling, East China. *Edaphologia*, 49: 25-31.
- (65) YU, X., WANG, Y., CHEN, G., LI, M. & LIAO, J. 1991. A primary study of esterase isoenzyme patterns of eight species oribatid mites. *J. N. Railway Med. Coll.*, 10(2): 81-83.
- (66) ZHANG, S. & WEN, Z. 1990. Notes on 6 oribatid mites (Acarina, Oribatei) from China. *J. N. Bet. Univ. Med. Sci.*, 16(6): 566-569.

- (67) ZHAO, J. & WEN, Z. 1992. A new species of oribatid mite of the genus *Oppia* from China (Acari: Oribatida: Oppiidae). *Sichuan Jour. Zool.*, 11(1): 8-10.
- (68) ZHAO, J. & WEN, Z. 1993. Two new species of oribatid mites from Jilin Province, China. *J. N. Bet. Univ. Med. Sci.*, 19(1): 45-47.
- (69) ZHAO, X. & WEN, Z. 1994. A new species of the genus *Fenestraella* from China (Acari: Oribatida: Eremobelbidae). *Nat. Sci. Jour. Hainan Univ.*, 12(4): 346-348.